

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001

тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

« 21 » сентября 2021 г. № КНМ 55220041000100902244

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 652

« 12 » апреля 2022г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 275
общеразвивающего вида "
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Филипповой Анастасией Юрьевной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, плановой выездной проверки, на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 09 марта 2022 года № 652 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 275 общеразвивающего вида ", по адресу: 644106, г. Омск, ул. Дианова, 6/1, ИНН 5507040881, ОГРН 1025501397020

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- учреждение не имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования (имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 275 общеразвивающего вида" от 07.10.2010 г.) (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);

- по периметру участка имеются высокорослые деревья, которым требуется кронирование и часть деревьев необходимо снести, что подтверждается актом обследования территории, представленным руководителем дошкольного учреждения (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20);

- на пищеблоке для приготовления блюд (I, II, III блюда) используется посуда из алюминия (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);

- туалетная комната группы № 9 не оборудована туалетными кабинками с дверями (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20);

- подоконники, оконные рамы (в помещениях прачечной (2 окна), в вестибюлях по периметру, имеют дефекты в виде облупившейся краски, старые, с трудом открываются, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);

- полы (в спортивном зале, буфетной группы № 2) имеют дефекты и повреждения (линолеум с нарушенной целостностью; напольная плитка со сколами), что не позволяет проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);

- нарушена целостность стены: в гладильной прачечной, в вестибюле 2-го этажа у групп №№ 4, 6, в туалете для мальчиков в группе №№ 2, 10, в буфетной группы №№ 4, 13 (трещина и отхождение покрасочного слоя; отхождение побелочного слоя, следы протекания в виде сухих жёлтых пятен); целостность потолка (в туалетной группы № 12 – следы протекания в виде сухих жёлтых пятен), что не позволяет проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- превышает предельная наполняемость групп детьми (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20):

№ п/п	группа	Списочный состав детей	Площадь игровой, м ²	Норма площади на 1 ребенка в групповой, м ²	Фактически площадь на 1 ребенка в групповой, м ²	Расчетное число мест в групповой, исходя из нормы площади, детей	Превышение, чел
1.	2-я младшая № 1 «Карамельки»	29	46,4	2	1,6	18	11
2.	старшая № 2 «Солнышко»	25	46,5	2	1,8	18	7
3.	Подготовительная № 3 «Почемучки»	28	51,4	2	1,8	20	8
4.	2-я младшая № 4 «Зайчики»	27	45,9	2	1,7	18	9
5.	подготовительная № 5 «Радуга»	29	46,4	2	1,6	18	11
6.	2-я младшая № 6 «Фантазёры»	27	47,2	2	1,7	18	9
7.	Средняя № 7 «Затейники»	30	54,3	2	1,8	21	9
8.	старшая № 8 «Сказка»	30	50,8	2	1,6	20	10
9.	Старшая № 9 «Непоседы»	27	45,9	2	1,7	18	9
10.	Средняя № 10 «Солнечные лучики»	33	46,6	2	1,4	18	15
11.	1-я младшая № 13 «Детки-конфетки»	17	33,2	2,5	1,9	13	4

- калорийность обеда, установленная лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем (-13,1%, при норме $\pm 5\%$), содержание белков и углеводов ниже величин, полученных расчетным путём (-12,1%), содержание жира ниже величин, полученных расчетным путём (-14,3%), что подтверждается протоколом испытаний готовых блюд на калорийность от 05.04.2022 г. № 7655, экспертным заключением от 07.04.2022 г. № 1066 ГД/Л, выданными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- не обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических требований к содержанию групповых и спальных помещений для детей, предотвращения возникновения и распространения

инфекционных и неинфекционных заболеваний, организации и проведению мероприятий по дезинфекции, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний №7369 от 04.04.2022г. проб смывов на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших, в 1 пробе обнаружены яиц гельминтов E.vermicularis: стульчики в группе № 7 «Затейники» и экспертным заключением по результатам лабораторно-инструментальных исследований от 07.04.2022г. №1063 ЭО/Л, что является нарушением ст. 11, ст. 28 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3382 приложения 36, гл. XLIII, п. 3260, п. 3341 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

что является нарушением:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ, ст. 11, ст. 28, 29 ч.1, 3, 39 ч. 3;
2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 1.4, 2.2.1, 2.4.6.2, 2.4.11, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3., 2.11.2, 3.1.1;
3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 8.1.2.3;
4. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 3382 приложения 36, гл. XLIII, п. 3260, п. 3341.
(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 275 общеразвивающего вида ", по адресу: 644106, г. Омск, ул. Дианова, 6/1, ИНН 5507040881, ОГРН 1025501397020

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Кронировать высокорослые деревья и убрать аварийные деревья по периметру участка (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20);	29.10.2023
2.	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование, на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);	29.10.2023
3.	На пищеблоке для приготовления блюд (I, II, III блюда) использовать посуду из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);	29.10.2023
4.	Оборудовать туалетными кабинками с дверями туалетную комнату группы № 9 (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20);	29.10.2023
5.	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности подоконников, оконных рам (в помещениях прачечной (2 окна), в вестибюлях по периметру), позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);	29.10.2023

6.	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности пола (в спортивном зале, буфетной группы № 2), позволяющей проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);	29.10.2023
7.	Обеспечить наличие гладкой, без дефектов поверхности стены: в гладильной прачечной, в вестибюле 2-го этажа у групп №№ 4, 6, в туалете для мальчиков в группе №№ 2, 10, в буфетной группы №№ 4, 13); потолка (в туалетной группы № 12), позволяющей проводить тщательную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);	29.10.2023
8.	Обеспечить наполняемость групп детьми, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты (п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20)	29.10.2023
9.	Соблюдать технологию приготовления блюд обеденного рациона, осуществлять приготовление блюд в соответствии с технологическими картами (п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).	29.10.2023
10.	Обеспечить качественное проведение дезинвазии в группе № 7. Основание: глава XLIII п. 3382, приложения 36, глава 43 п. 3260, 3341 СП 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"	29.10.2023

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (эл. адрес: gdp@55.rosпотребнадzor.ru, nastya.rpn85@mail.ru или по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) **в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.**

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 275 общеразвивающего вида", 644106, г. Омск, ул. Дианова, 6/1

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт
отдела по надзору за условиями воспитания
и обучения и питанием населения



А.Ю. Филиппова

Главный специалист – эксперт
отдела эпидемиологического надзора

Ю.В. Кочетков

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
